

生在中国, 首例病例出现于 2014 年, 目前全球该病累计病例 32 例, 17 例死亡, 27 例有明确地家禽接触史。人感染 H5N6 禽流感病死率达 53.1%, 而且病毒在不断发生适应性进化和突变, 人类间感染风险增高, 存在大流行的潜在风险, 但截至目前为止, 该病毒尚未引起大规模暴发。我国活禽市场检测发现, H5N6 禽流感病毒有可能逐渐取代 H5N1 在我国南部地区成为优势株。

3 几内亚埃博拉疫情未大规模扩散

2 月 14 日, 几内亚宣布该国出现埃博拉疫情, 这是几内亚时隔 5 年再次出现埃博拉疫情。截至 4 月 7 日, 已累计报告埃博拉病毒病病例 23 例, 其中确诊病例 16 例, 疑似病例 7 例, 死亡 12 例。确诊病例中包括 5 例医护人员。经过紧急接种疫苗

和实施有效防疫措施, 疫情没有大规模扩散。

4 尼日利亚拉沙热疫情继续

截至 2021 年 4 月 18 日, 尼日利亚累计报告 1592 例拉沙热疑似病例, 包括 247 例确诊病例, 确诊病例中 50 例死亡, 病死率为 20.2%。拉沙热传染性极强, 拉沙病毒与埃博拉病毒、马尔堡病毒等共同被列为生物安全第四级病毒, 但总致死率较后两者低。另外塞拉利昂、利比里亚、多哥和贝宁都曾报告过该病病例。

(源自: WHO、美国 CDC、Outbreak News Today、Our World in Data、世卫组织美洲区域办事处、国家卫生健康委员会、国家质量监督检验检疫总局、环球网、医学论坛网、新华网、参考消息网、中国新闻网、人民网)

(2021-04-26 收稿 2020-04-26 修回)

(本文编辑 张云辉)

读者·作者·编者

《传染病信息》杂志可直接使用的医学缩略语

AIDS	获得性免疫缺陷综合征	HDV	丁型肝炎病毒
AFP	甲胎蛋白	HEV	戊型肝炎病毒
ALB	白蛋白	HGB	血红蛋白
ALP	碱性磷酸酶	HIV	人类免疫缺陷病毒
ALT	丙氨酸氨基转移酶	HLA	人类白细胞抗原
APTT	活化部分凝血活酶时间	ICU	重症监护室
AST	天冬氨酸氨基转移酶	IBIL	间接胆红素
ATP	三磷酸腺苷	IFN	干扰素
AUC	曲线下面积	IgG	免疫球蛋白 G
BUN	尿素氮	IgM	免疫球蛋白 M
CK	肌酸激酶	IL	白细胞介素
CK-MB	肌酸激酶同工酶	LDH	乳酸脱氢酶
Cox A16	柯萨奇病毒 A 组 16 型	LDL-C	低密度脂蛋白胆固醇
CRE	肌酐	MIC	最小抑菌浓度
CRP	C 反应蛋白	MRI	磁共振成像
CT	计算机断层扫描	NF-κB	核因子 κB
DBIL	直接胆红素	NK 细胞	自然杀伤细胞
DNA	脱氧核糖核酸	PA	凝血酶原活动度
EBV	EB 病毒	PBS	磷酸盐缓冲液
ELISA	酶联免疫吸附测定	PCR	聚合酶链反应
ESR	红细胞沉降率	PLT	血小板
EV	肠道病毒	PT	凝血酶原时间
FDA	食品药品监督管理局	RBC	红细胞
GFR	肾小球滤过率	RNA	核糖核酸
GLU	葡萄糖	ROC 曲线	受试者工作特征曲线
HBcAb	乙型肝炎病毒核心抗体	RT-PCR	反转录-聚合酶链反应
HBcAg	乙型肝炎病毒核心抗原	SARS	严重急性呼吸综合征
HBsAb	乙型肝炎病毒 e 抗体	TBIL	总胆红素
HBsAg	乙型肝炎病毒 e 抗原	TC	总胆固醇
HBsAb	乙型肝炎病毒表面抗体	TG	甘油三酯
HBsAg	乙型肝炎病毒表面抗原	Th	辅助性 T 淋巴细胞
HBV	乙型肝炎病毒	TNF	肿瘤坏死因子
HCV	丙型肝炎病毒	WBC	白细胞
HDL-C	高密度脂蛋白胆固醇	WHO	世界卫生组织